

CLEARTEX

SZENNYFOGÓK ÉS BURKOLATOK

BEJÁRATOKHOZ, IRODAHELYISÉGEKBE ÉS ÜZEMEKBE



BEJÁRATOKHOZ TELEPÍTHETŐ SZENNYFOGÓ RENDSZEREK,
MELEGBURKOLATOK, ERGONÓMIAI ÉS BIZTONSÁGI SZŐNYEGEK
FORGALMAZÁS, BÉRBEADÁS, REGENERÁLÁS, KARBANTARTÁS

MEGOLDÁSOK VÁLLALATI ÉS KÖZÜLETI FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE

ÉPÜLET BEJÁRATOKHOZ TERVEZETT EGYEDI SZENNYFOGÓ RENDSZEREK

A legtöbben bele sem gondolnak, hogy milyen nagy szerepe van a szennyfogók használatának az épületek bejáratainál. Különösen igaz ez a nagy forgalmú épületekre, ahol a nagyobb méretű szennyeződések és sarat még a bejáraton kívül kell eltávolítani, míg beltéren főleg a nedvesség és a kisebb méretű kosz eltávolítása a szennyfogó rendszerek feladata. **Szennyfogó rendszer kialakítása ideális megoldás kisebb és nagy forgalmú épületek, irodaházak, bevásárlóközpontok, ipari létesítmények és egyéb középületek bejárataihoz.**

Legyen szó személy, kerekesszék, bevásárlókocsi, bőrönd, vagy akár jármű, pl. targonca forgalomról, az épületek funkciójához egyedileg tervezett szennyfogó rendszereink akár 90 % hatékonysággal megátolják, hogy a külső szennyeződések a por, a sár, a csapadék, egyéb organizmusok, stb. a cipőtápra, vagy a kerekre tapadva bejussanak és szétterjedjenek az épületben.

A magyar tulajdonú Cleartex Kft. több mint 25 éve tervez, gyárt, forgalmaz és telepít szennyfogó rendszereket. A **szabadalmaztatott, saját fejlesztésű és gyártású ALUTREND® alumínium sínes szennyfogó rendszer**, igény szerint készül, figyelembe véve az épület adottságait, a bejáratot használók létszámát. Az Alutrend rendszerek nagy előnye, hogy formától függetlenül legyárthatók, így a speciális igényeknek is eleget tesznek. Egyes szennyfogók logóval is gyárthatók.

Megfelelően tervezett és kivitelezett alumínium sínes, műanyag, vagy textil alapanyagú szennyfogó rendszerek alkalmazásával számottevően csökkenthetők a takarítási költségek, a tisztítószer felhasználása és a szennyvíz kibocsátás, valamint növekszik a burkolatok élettartama.

ZÓNA SZEMLÉLETŰ SZENNYFOGÓ RENDSZER KIALAKÍTÁSA

Ahogy a bejáratozatot, úgy a szennyeződések is csoportokra lehet bontani. **A különféle halmazállapotú szennyeződések különböző felületű és egyedi feladatokhoz fejlesztett lábtörlőkkel lehet tökéletesen letisztítani.** A hármas felosztás és az optimalizált felületek segítenek a hatékonyság maximalizálásában.


A zónaszemlélet másik alap pillére a megfelelő lépésszám és haladási irány kialakítása is, hiszen míg az otthoni lábtörlők esetén az ember megtöri a lábát, az irodaházakban a közintézményekben csak áthalad rajta. **A minimálisan javasolt 6 lépésszámmal és zónaaktív lábtörlőkből kialakított szennyfogó rendszerrel a szennyeződések 96% már a bejáratban begyűjthető, így a belső terek lényegesen kevesebb takarítást igényelnek és a burkolatok is kisebb mértékben kopnak.**

Fontos szempont erőteljes gyalogos forgalom és csúszós hidegburkolatok esetén esős időszakokban, hogy a nedvesség teljes mértékben a lábtörlőkben maradjon tisztítás után, akárcsak a bevásárló kocsis bejáratozatokban, amit kizárólag tudatos szennyfogó rendszer kialakításával lehet elérni.



A SZENNYFOGÓ RENDSZER KIALAKÍTÁS A ZÓNASZEMLÉLET SZERINT, A MAXIMÁLIS HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN.

- Kültéri szennyfogók:** Azon területek lábtörlői, amik az épületen kívül esnek és az időjárás hatásainak leginkább ki vannak téve. Megkülönböztetjük a fedett és fedetlen kültér fogalmát, hiszen előbbi kap némi védelmet a csapadék ellen, így valahol a kültéri és köztes zóna közé esik.
- Köztes zóna szennyfogói:** Az épületen kívül eső és a belső területeket elválasztó térbe helyezhető lábtörlők. Két fő alkalmazási területe a forgóajtók padlózata és a szélfogók járőfelületei.
- Beltéri szennyfogók:** Az épület védett, belső területeire optimalizált szennyfogók, amik ideális esetben zárják a rendszert.



Ideális bejárat és rendszer elkülönülő zónákkal



Nagyobb kültéri felülettel kialakított rendszer



Beltéren kialakítható teljes rendszer

MILYEN SZENNYFOGÓK INTEGRÁLHATÓK A RENDSZERBE?

A legfontosabb, hogy az éghajlatnak, az időjárási viszonyoknak, a tipikus szennyeződéseknek és a forgalom mértékének és típusának a legjobban megfeleljen. Mivel a tudatos kialakítás több zónát igényel, ezért számtalan alternatíva közül lehet választani. A típusok külalakjukban nagyban eltérhetnek egymástól, így a választásnál érdemes figyelembe venni a külső, illetve belső tér jellegzetességeit és ahhoz illeszthető megoldást választani.



A SZENNYFOGÓK TÍPUSAI

Alumíniumsínes szennyfogók

A sárlehető rácsok utódai, kibővített tisztító funkciókkal, elegáns, strapabíró kivitelben. Kültéri, köztes zónás és beltéri alkalmazásokhoz különféle, egymással keverhető gumi, kefe és textil tisztító felületekkel választhatók kis, közepes és nagy forgalomra különböző profil méretekben.

Minden esetben egyedi méretre szabva, gyakorlatilag bármilyen formában, süllyesztékbe telepíthető.


Műanyag / gumi szennyfogók

PVC vagy gumi alapú, tekercses vagy modulokból összeállítható, nyitott, valamint részben nyitott szerkezetű szennyfogók főleg kültéri vagy közteszónás használatra. Alapvetően nagy és közepes forgalomhoz ideális választás. A két fő szerkezeti típus, a kuszálszálás és moduláris szerkezetűek mellett ide sorolhatók a kültéri, csak kaparószálás, hátlappal rendelkező szőnyegek, mint például a műfű.

A moduláris típusok pedig keverhetők beltéri textil járófelülettel rendelkező modulokkal, elősegítve a beltéri, illetve köztes zónás használatot.

Textil szennyfogók

Valódi szőnyeg alapú lábtörlőfajta. Különböző vastagságú, szálösszetételű poliamid szálak textilszőnyegek PVC vagy gumi hátlappal. Kültéri, közteszónás és beltéri kialakításokhoz is elérhető típusok. Alapburkolatként padozatra telepítve és úsztatva is használható.



EGYEDI NYOMTATÁSÚ SZENNYFOGÓK

Az egyedi textil szennyfogó szőnyegek nem különböznek sokban az egyedi padlószőnyegtől. **Alkalmazásuk a beltéri zóna legvégén, a nedvesség felszívásában ideális. A textil tisztítófelületeket továbbá integrálni lehet alumíniumsínes rendszerekbe is.**

Kültérre jelenleg HD nyomtatású, gumi szőnyeg áll rendelkezésre sárleszedő képességgel, bonyolult képek és grafikák, illetve céges logók és feliratok megjelenítésére. Különleges megoldás az alumíniumsínekbe integrált színes kefékkel is elérhető



NAGYOBB TERHERBÍRÁS SZÜKSÉGES?

Ipari, mezőgazdasági, logisztikai létesítmények, csarnokok, raktárak és garázsok bejáratánál, ipari kapuinál nagy, akár több mint 1000kN per kerék teherbírású szennyfogó rendszerek telepíthetők.

Ipari szennyfogó rendszerek targoncák, gépkocsik, és egyéb járművek kerekéről képesek eltávolítani akár a szennyeződés 95%-át, védve az épület belső tereinek tisztaságát és növelve a munkabiztonságot.



KÜLÖNLEGES IPARI MEGOLDÁSOK

Ipari megoldásokhoz tisztatéri szennyfogókat, antisztatikus ragacsos-filmszőnyegeket, fertőtlenítő-fürdős lábtörlő tálcat is kínálunk. A speciális, antiszepikus területekre szánt szennyfogó megoldások az ipari megoldások részeként kerültek be, ezért a termékek az ipari burkolatokhoz is soroljuk.

STICKY MAT RAGACCSOS SZENNYFOGÓ FILMSZŐNYEG

A vegyi vagy mikroelektronikai laborok, kórházi műtők legnagyobb ellensége a por, illetve a talpakon behordott egyéb szennyeződések és kórokozó organizmusok.

A hagyományos szennyfogó nem igazán hatékony, mert a szálak nem tudják olyan mértékben megtisztítani a talpakat, mint amennyire szükség lenne.


Az úgynevezett tisztaterekben az előírások speciális, nagy hatékonyságú tisztítást kívánnak meg. Tisztatéri ragacsos szőnyeg 60 és 30 rétegű kiserelés, ragacsos felület 99,9%-ban hatékony 5 (60 rétegű), illetve 6 (30 rétegű) méretben kék és fehér színben.



KÓROKOZÓK ELLEN FERTŐTLENÍTŐ TÁLCA RENDSZER

A bejárathoz akár utólag, akár ideiglenesen telepíthető, saját fejlesztésű **HYGISTEP® fertőtlenítő tálca modulok a maximális hatékonyság érdekében kombinálják a szennyfogó és a fertőtlenítő technológiát.** A szőnyeget fel kell tölteni fertőtlenítő folyadékkal, ami lábtörlés esetén megtisztítja a láthatatlan szennyeződésektől a cipők talpát.

Egyszerűen elhelyezhető mobil fertőtlenítő tálca rendszerünk már az épület bejáratánál eltávolítja a cipőtálpakról a koszt és egyéb szennyeződések, valamint 99,9%-ban meggátolja baktériumok, vírusok, gombák bejutását a belső terekbe.



ESD ELLENI VÉDELEM

Az ESD (elektrosztatikus kisülés) elleni védekezésnek egyetlen hatékony formája egy jól elhatárolt térben vezetőképes anyagok használata, illetve földelt rendszerek alkalmazása. **A földelt állapotú burkolat, munkapad és munkaruha minden esetben a földelés irányába számúzi a nem kívánatos elektromosságot, így nem fordulhat elő töltésszétválasztódás sem.**

A teljes felületén vezetőképes, tisztatéri PVC burkolatok ellenállnak a laborokban használt emulzióknak, megakadályozzák a mikroorganizmusok elszaporodását, és tűz esetén gátolják annak terjedését. Az ESD elleni ergonómia munkaszőnyegek megelőzik az elektrosztatikus sokk kialakulását és védik a dolgozókat a kifáradástól, illetve az aljzatot a különböző fizikai sérülésektől.



KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK

szennyfogók bérbe adása, regeneráló mélytisztítása, időszakos karbantartása

SZENNYFOGÓ SZŐNYEG NAGYTAKARÍTÁS - REGENERÁLÓ MÉLYTISZTÍTÁS

Igény esetén egyedi bérelti konstrukció kidolgozására is van lehetőség, mely szolgáltatásunk fő eleme a rendszeres, regeneráló mélytisztítás, melyet képzett személyzetünk végez. Szennyfogó szőnyegek magukban tárolják az összegyűjtött koszt, melyet a szálak aljáról kellő gondossággal szükséges eltávolítani.

A napi porszívózás mellett körülbelül két havonta szükségszerű a regenerálás. Ezzel a beavatkozással a szálak legmélyéről távolítjuk el a begyűjtött és tárolt koszt.

Mennyiben ezt nem tesszük meg, a por – amely leginkább kvarckristályokból áll, amivel gyémántot is csiszolnak – a szőnyegek szálai közé tömörödik, felgyülemlik, és gyakorlatilag elnyírja a mégoly erős szálanyagot is. A megfelelő karbantartás hiányában a szőnyegek funkciójukat veszíthetik és önmaguk is koszoló forrássá válnak.



KARBANTARTÁS, SZERVÍZ – RENDSZERES FELADATOK

A szőnyegek napi tisztítása partnereink feladata, melyhez ingyenesen biztosítjuk a megfelelő minőségű takarító gépet. Részletes takarítási útmutató átadása mellett, szükség és igény szerint a személyzetet betanítjuk, kiképezzük.

Tisztaságvédelmi szakembereink folyamatosan kapcsolatot tartanak megrendelőinkkel a prevenció jó működésének érdekében. Vállaljuk – főleg szerződött takarító személyzet esetében – a napi fenntartási munkák minőségének ellenőrzését, valamint a tanácsadást. Ezen alkalmakkor kerül sor a szőnyegek minőségének ellenőrzésére, esetleges problémák feltárására, további igények felderítésére, esetleges áttelepítésre stb.

Célunk, hogy ügyfeleinkkel szorosan együttműködve a prevención alapuló okos takarítási szolgáltatásokat nyújtsunk.

BARÁTSÁGOS IRODAI KÖRNYEZET VÉLETLEN SZÁMÚ SZÍNEK ÉS MINTÁK

padlászónyeg, PVC és linóleum burkolatok széles választéka, amelyhez szakszerű kivitelezés is társul



A melegburkolatok komfortos és energikus környezetet teremtenek, csökkentik a zajt, hőszigetelnek, valamint csúszásmentes padlózatot biztosítanak, számtalan modern és klasszikus mintával, motívummal és színben választhatók. Termékeink tekerccses és moduláris kivitelben is elérhetők, egyaránt alkalmasak kisebb és nagyobb terek burkolására. Egyes burkolatok egyedi grafikával is gyárthatók.

Tanácsadó kollégáink a kiválasztásban és tervezésben egyaránt segítségére tudnak lenni, a saját kivitelező csapatunk pedig elvégzi a telepítési feladatokat.

PADLÁSZÓNYEGEK

Bármilyen környezetben barátságos hangulatot teremt, elegáns, szűri a helyiség zajait. Begyűjti a levegőben szálló port és rugalmasságának köszönhetően kényelmes járőfelületet biztosít.

A modern, dekoratív megvalósításokhoz különböző méretű formavilágú, akár egymással keverhető modulokban is elérhető. Nem csak a különböző színeket, de a különböző méretű, formájú modulokat is lehet egymással kombinálni, ami lélegzetelállító beltérket eredményez. A szőnyeg modulok több méretben és formában érhetők el, ezáltal különleges, elegáns geometriákban is fektethetők, tekerccses és moduláris kivitelben.



PVC BURKOLATOK

A tekerccses kivitelű PVC burkolatok ideális megoldást jelentenek tágas terekbe. A modulokból összeállított PVC burkolatok pedig új távlatokat nyit a kreatív tervezőknek. A modulok szabályosan és akár teljesen szabálytalanul is fektethetők, csak a fantázia szabhat határokat.

Egyedileg készíthető PVC burkolatok esetében lehetőség van a helyiségnek megfelelő dekorációs elem, céges grafika vagy akár egy óriási térkép elhelyezésére.

Az általunk forgalmazott PVC-k nem tartalmaznak ftalát alapú lágyítót, és gyártástechnológiájuk az újrahasznosításnak köszönhetően minimális környezeti terhelést jelent.



LINÓLEUM BURKOLATOK

A linóleum sokak számára nem jelent többet, mint egy régi, unalmas burkolat a panelházak padlójáról. Nos az igaz, hogy régi, de valójában soha, sehol nem telepítették a házigyári épületekben. **A hiedelemmel ellentétben a linóleum egy végtelenül környezetbarát és komfortos burkolat. Nem tartalmaz műanyagokat, jó zajsűrű, ráadásul antiallergén és bakteriosztatikus, aminek köszönhetően kiválóan alkalmas közösségi területekre.**

A moduláris linóleum burkolat nagy előnye, hogy több fajta textúrával és színben állítható elő. Különböző formákra vágva és vegyesen lerakva különleges padló alakítható ki.



SPECIÁLIS SZŐNYEGEK ERGONÓMIA, A MUNKA- ÉS ESZKÖZVÉDELEM

általános és extrém munkakörnyezetbe

Az ipari környezetben a munkahelyi stressz, a kifáradás és balesetek kockázata csökkenthető speciális, az adott munkakörnyezethez tervezett csúszásmentes és fáradtságcsökkentő burkolatok, valamint egyéb biztonsági kiegészítők alkalmazásával. Termékpalettánkon elérhetők száraz és nedves környezetben, az alacsonytól a nagy igénybevételig használatos ipari szőnyegek.

Ipari felhasználású szőnyegeink telepíthetők egyéni munkaállomásokhoz, hosszú munkapadok mellé futószőnyegként, vagy teljes értékű padozatként, faltól-falig kiépítésben. Az ergonómiai szőnyegek választhatók folyadék- vagy törmelékkelvezető képességgel, de egyaránt rendelkezésre állnak ESD elleni, illetve eszköz- és padlóvédelmi megoldások.



TERMÉKEINK ÉS MEGOLDÁSAINK MEGTALÁLHATÓK WEBOLDALUNKON



CLEARTEX.HU



CLEARTEX KFT.

2045 TÖRÖKBÁLINT, HOSSZÚRÉT U. 3.

TELEFON: +36 23 887 400 ◀ EMAIL: CLEARTEX@CLEARTEX.HU ◀ WEB: CLEARTEX.HU

CLEARTEX SZENNYFOGÓK ÉS BURKOLATOK ◀ 2021