

CLEARTEX

ERGONÓMIAI MEGOLDÁSOK




CLEARTEX 

ÉLELMISZERIPARI, VENDÉGLÁTÓIPARI, SZÁLLODAIPARI FELHASZNÁLÁSRA
BURKOLATI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK MUNKA- ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI
SZEMPONTOK ALAPJÁN

CLEARTEX

MUNKASZŐNYEGEK ÉLELMISZER- ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI KÖRNYEZETBE



Superflow XT

- 8,5 mm vastag
- megfordítható
- SBR és NBR típusok

CLEARTEX



- ÉLELMISZERIPAR
- VENDÉGLÁTÓ- ÉS SZÁLLODAIPAR




T23 Multi Mat II Fekete / Piros

- 9 mm vastag
- megfordítható
- SBR és NBR típusok



San-Eze II

- 22 mm vastag
- antibakteriális
- NBR



Sanitop

- 12,7 mm vastag
- nagy méretű lyukak
- SBR és NBR típusok




Sanitop Deluxe

- 20 mm vastag
- összekapcsolható szőnyeg
- NBR típus



Diamond Flex-Lok

- 25 mm vastag
- moduláris és konfekcionális típusok
- PVC



Flexdek

- 12 mm vastag
- tekercses kivitelek
- extrudált PVC



- NEM TARTALMAZNAK MÉRGEZŐ ANYAGOKAT
- R.E.A.C.H RENDELET ALAPJÁN

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK HATÁROK NÉLKÜL

ÜZEMI KONYHA ■ FELDOLGOZÓ ÜZEM ■ SZESZFŐZDE ■ BÜFÉ ■ ITALPALACKOZÓ ■ HÚSÜZEM ■ ÉLELMISZER RAKTÁR ■ HŰTŐHÁZ
■ MENZA PULT ■ PÉKSÉG ■ KÁVÉZÓ ■ ÉLELMISZERCSOMAGOLÓ ■ VÁGÓHÍD ■ SZÁLLODAI SVÉDASZTAL ■ ERJESZTŐ ■ TEJÜZEM

AZ ÉLELMISZERIPARI MUNKASZŐNYEGEK 3 FŐ TULAJDONSÁGA

CSÚSZÁSMENTES JÁRÓFELÜLET MÉG EXTRÉM NEDVES KÖRNYEZETBEN IS

FÁRADTSÁG- ÉS FÁJDALOMCSÖKKENTŐ HATÁSÚ MÉG 10 ÓRÁS MŰSZAKBAN IS

ESÉSVÉDELEMET BIZTOSÍT A LEHULLÓ MUNKAESZKÖZÖKNEK ÉS MUNKADARABOKNAK



Flexdek futószőnyeg nedves,
nyirkos környezetbe
aljzatra vagy állványzatra

MUNKAVÉDELEM AZ ALAPOKTÓL. **BURKOLATI** MEGOLDÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐK. **FELÜLETI**
SÚRLÓDÁS MÉRÉS. **TERVEZÉSI** SEGÍTSÉG. **MÉG** TÖBBET SZERETNE? **VÁlasszon** MINKET!



Sanitop Deluxe üzemi konyhai
munkaszőnyeg zsíros, olajos
környezetbe

CLEARTEX

CSÚSZÁSMENTESÍTÉS FELÜLETKEZELÉssel, BIZTONSÁGI KIEGÉSZÍTŐKKEL



AntiSLIP felületkezelés

- teljesen láthatatlan
- biológiailag lebomló
- beton, kő, gránit, kerámia felületre



Súrlódási együttható mérés

- EN13893 szabvány szerint
- hiteles jegyzőkönyvvel
- kül- és beltéri, száraz és vizes teszt



AntiSLIP bevonat

- több szemcseméret
- R11 - R13 hatás
- poliuretán



SafeStep R12 PVC burkolat

- 2 mm vastag, 0,7 mm koptató (43)
- R12 csúszásmentesítés
- Bfl-S1 tűzállóság




ClearSafe R13 szalag

- 25 - 50 - 100 - 150 mm széles
- öntapadós, egyben leszedhető
- alumínium-oxid szemcsével, R13



ClearSafe R13 padlójelek

- Háromszög és kerek jelzések
- öntapadós, egyben leszedhető
- alumínium-oxid szemcsével, R13




ClearSafe GRIT rács R13

- 25 és 30 mm mély
- 65%-kal könnyebb, mint az acél
- törhetetlen, ellenálló keverékekből



ClearSafe GRIT lépcsőelem R13

- 3,8 és 4,2 mm vastag
- extrém csúszásmentesítő hatás
- törhetetlen, ellenálló keverékekből



ClearSafe moduláris PVC

- 7 mm vastag
- targonca forgalomnak ellenáll
- törhetetlen, fröccsöntött PVC

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK HATÁROK NÉLKÜL

ÜZEMI KONYHA ■ FELDOLGOZÓ ÜZEM ■ SZESZFÖZDE ■ BÜFÉ ■ ITALPALACKOZÓ ■ HÚSÜZEM ■ ÉLELMISZER RAKTÁR ■ HŰTŐHÁZ
■ MENZA ■ PULT ■ PÉKSÉG ■ KÁVÉZÓ ■ ÉLELMISZERCSOMAGOLÓ ■ VÁGÓHÍD ■ SZÁLLODAI SVÉDASZTAL ■ ERJESZTŐ ■ TEJÜZEM

A CSÚSZÁSMENTESÍTÉS 3 FŐ TULAJDONSÁGA

NEDVES CSÚSZÁSMENTESÍTÉS KÜL- ÉS BELTÉREN EGYARÁNT

ÁTLAGON FELÜLI ÜZEMI ÉLETTARTAM ÉS KIEMELKEDŐ HATÁSFOK

JELZŐ- ÉS FIGYELMEZTETŐ FUNKCIÓK ÜZEMI ÉS CIVIL KÖRNYEZETBE

ClearSafe Grit csúszásmentesítő
élvédők és lemezek

A MUNKAVÉDELEMNÉL, ILLETVE A MEGFELELŐ ERGONÓMIAI KIALAKÍTÁSOKNÁL JELENLEG NINCS FONTOSABB SEM ÜZEMI, SEM IRODAI KÖRNYEZETBEN. A DOLGOZÓKAT MEG KELL VÉDENI A BALESETEKETŐL, MERT HIÁNYUK CSAK FOKOZZA A PROBLÉMÁKAT! A VENDÉGEK ELÉGEDETTSÉGE IS NAGYBAN FÜGG A KÖRNYEZETTŐL ÉS A KISZOLGÁLÁSTÓL. FÁRADT ÉS TÚLTERHELT ALKALMAZOTTAKKAL NEHÉZ SIKERESNEK MARADNI. DÖNTSÖN FELELŐSEN!



SafeStep R11 csúszásmentes,
nagy terhelhetőségű PVC



CLEARTEX KFT.

2045 Törökbálint, Hosszúréti UTCA 3.

TELEFON: +36 23 887 400 • EMAIL: CLEARTEX@CLEARTEX.HU • WEB: CLEARTEX.HU