

CLEARTEX 

MODUL GYORSPADLÓ RENDSZEREK

EGYSZERŰEN ÉS GYORSAN TELEPÍTHETŐ PADLÓBURKOLATOK



RAKTÁRAKBA, LOGISZTIKAI KÖZPONTOKBA
SZERELŐMŰHELYEKBE, GARÁZSOKBA
BEMUTATÓTERMEKBE, ÜZLETEKBE, FITNESS TERMEKBE
ESD VÉDETT TERÜLETEKRE



PROFESSZIONÁLIS, NAGY TEHERBÍRÁSÚ BURKOLATOK

INDUSTRY ÉS INDUSTRY ULTRA PVC IPARI PADLÓLAPOK EXTRÉM TERHELÉSRE


A moduláris nagy teherbírású Industry és Industry Ultra PVC burkolórendszerek, gyorsan és gazdaságosan telepíthetők, így ideális megoldások az öntött beton vagy epoxi padlók kiváltására. Moduláris kialakításuk lehetővé teszi az egyes elemek cseréjét, így a felület teljes bontás nélkül is könnyen javítható. A több évtizedes gyártási tapasztalat és az újrahasznosított alapanyagok használata a fenntarthatóságot és a hosszú távú megbízhatóságot is garantálja.



Színek:



Mintázat:




Az Industry és Industry Ultra burkolatok a nagy igénybevételű ipari környezetek professzionális padlómegoldásai. Közös jellemzőjük a kiemelkedő teherbírás, az egyszerű kivitelezhetőség és a hosszú távú fenntarthatóság.

- ▶ Homogén, 100%-ban újrahasznosítható PVC-ből készülnek.
- ▶ Ellenállnak a vegyszereknek és kopásnak.
- ▶ Könnyen tisztíthatók és karbantarthatók.
- ▶ Szakaszosan, az üzemi folyamatok megszakítása nélkül is telepíthetők.
- ▶ A padlólapok egyenként cserélhetők, így javítás esetén nem szükséges a teljes felületet megbontani.
- ▶ Elérhetők ECO változatban, újrahasznosított alapanyagból.
- ▶ Strapabíró rögzítőrendszerrel, 12 év garanciával és akár 25 év élettartammal rendelkeznek.


INDUSTRY - MEGBÍZHATÓ TELJESÍTMÉNY NAGY TERHELÉSÉNél

Elsősorban raktárakhoz, garázsokhoz, edzőtermekhez, tűzoltó- és rendőrkapitányságokhoz ajánlott. Kiválóan alkalmas nagy pontszerű vagy dinamikus terhelés elviselésére, mint amilyenek a kézi targonca vagy kisebb ipari járművek terhei. Egyszerű telepítése lehetővé teszi a gyors beüzemelést akár működő üzemekben is.



INDUSTRY ULTRA - EXTRÉM TERHELHETŐSÉG KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL

A legnehezebb ipari környezetekre lettek tervezve, ahol az extrém terhelés állandó. Akár 6600 kg-os targonca- vagy raklapemelő terhelést is elviselnek rögzítés nélkül (20 °C-on), így ideális megoldást jelentenek ipari gyártócsarnokokban, logisztikai központokban és nagy forgalmú raktárakban. A maximális teherbírás mellett a megszokott gyors telepítési és karbantartási előnyöket is biztosítják.



MEGOLDÁSOK ESD MUNKATERÜLETEKRE


MUNKASZŐNYEGEK ESD VÉDELEMMEL ÉS KIEGÉSZÍTŐKKEL



Az ESD padlórendszerek elektrosztatikusan vezető kialakításuk révén ideálisak olyan érzékeny ipari, technológiai vagy egészségügyi terekbe, ahol a feltöltődés elleni védelem kritikus szempont.

A klasszikus ESD változat extrém ipari igénybevételhez készült, míg az XL ESD gazdaságos megoldást nyújt intenzív gyalogosforgalmú területekre.

Színek:



Mintázat:





LÁTHATATLAN ILLESZTÉSEK, PRÉMIUM MEGJELENÉS ELEGÁNS PADLÓ, BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS


Az Invisible és XL gyorspadlók ideális megoldást nyújtanak autósalonok, bemutatótermek, autó- és gumiszervizek számára, ahol fontos a strapabíró, mégis esztétikus burkolat. Ellenállnak a nagy mechanikai igénybevételnek és a technikai folyadékoknak, miközben csúszásgátló felületük biztonságos munkavégzést tesz lehetővé. A színes lapokkal könnyedén kijelölhetők a veszélyes zónák, a burkolat hangszigetelése pedig kellemesebb munkakörnyezetet teremt.



Színek:



Mintázat:



Az Invisible és XL burkolatok igényes megjelenésükkel és sokoldalú felhasználhatóságukkal kiváló választást jelentenek kereskedelmi, közösségi vagy lakossági terekbe egyaránt. A két típus közös jellemzői:

- ▶ Homogén, rendkívül ellenálló, 100%-ban újrahasznosítható PVC-ből készülnek.
- ▶ Felületük kígyóbőr mintázatú, amely a prémium megjelenés mellett könnyíti a takarítást.
- ▶ ECO változatban is elérhetők, újrahasznosított anyagokból.
- ▶ Kiváló ellenállás a kopással, vegyi anyagokkal és terheléssel szemben.
- ▶ 12 év garancia és akár 25 év élettartam.
- ▶ Egyszerű karbantartás, esztétikus megjelenés.
- ▶ Erős, rejtett kapcsolódás, amely biztosítja a stabil illeszkedést.


INVISIBLE – TÖKÉLETESEN ILLESZKEDŐ DIZÁJN PADLÓ, LÁTHATÓ ILLESZTÉSEK NÉLKÜL

Az Invisible típus titka a rejtett illesztés, amely a burkolás után teljesen láthatatlan záródást biztosít, így a padló egységes, esztétikus felületet nyújt. Ideális választás lakóterekbe, irodákba, bemutatótermekbe, kereskedelmi vagy ipari területekre, ahol a dizájn és a funkcionalitás egyaránt elvárás. A különböző színek egyszerűen kombinálhatók, így irányított útvonalak, folyosók, zónák is könnyedén kialakíthatók.



XL – NAGYMÉRETŰ BURKOLAT KÖZEPES TERHELÉSHEZ ÉS EGYEDI VIZUÁLIS HATÁSOKHOZ

Az XL padlólapok kifejezetten pincékbe, garázsokba, üzletekbe és közösségi terekbe készültek, ahol közepes terhelés mellett is fontos a letisztult megjelenés. A nagy formátumú lapok (2,5 lap = 1 m²) gyorsabb burkolást tesznek lehetővé, miközben különleges, csillogó felületük modern, elegáns hatást kelt. Egyedi igény szerint egyedi grafikával vagy kész mintázattal is nyomtathatók.



EGYEDI NYOMTATÁS

LOGÓ, FELIRAT, KÜLÖNLEGES MINTÁZAT

Egyedi nyomtatás esetén a padlólapokat az Ön elképzelései és igényei szerint készítjük el. Csak küldje el vektoros grafikáját, legyen szó figyelmeztető jelzésekről, céglogókról, irányjelző táblákról.

A nyomtatás modern UV nyomtatóval történik, majd két réteg UV-lakkal kerül bevonásra a felület. A lakkozás javítja a kopásállóságot és megkönnyíti a padlólapok tisztítását.


Nyomtatott lapokhoz az Industry (bőrhatású mintázattal), az Invisible és az XL (kígyóbőr mintázattal) típusokat ajánljuk.





BUSINESS – EXKLUZÍV MEGJELENÉSŰ GYORSPADLÓ REPREZENTATÍV IRODAI ÉS KERESKEDELMI KÖRNYEZETBE


A Business gyorspadló rendszer tökéletes választás elegáns kereskedelmi és irodai terekbe, ahol a megjelenés és a funkcionalitás egyaránt kulcsfontosságú. A prémium vinyl felület és a burkolólapok ötvözete kiváló kopásállóságot, ZeroGap zárrendszere pedig minimális vízáteresztést biztosít. A rejtett illesztések nem bontják meg a design egységét, míg az egyszerű tisztíthatóság és antiallergén felület garantálja a higiénikus környezetet.




A Business sorozat ideális választás kereskedelmi környezetbe, ahol a dizájn és a tartósság egyaránt elvárás.

- ▶ Kifejezetten ajánlott irodákba, vendéglátóhelyekre, üzletekbe és elegáns kereskedelmi belső terekbe.
- ▶ A prémium vinyl felület és a tökéletesen illeszkedő lapok kombinációja egyedülálló megjelenést és funkcionalitást kínál.
- ▶ ZeroGap szabadalmaztatott zár a minimális vízáteresztés érdekében.
- ▶ Gyors telepítés, akár két nyitvatartási idő között elvégezhető.
- ▶ Rejtett kapcsolódás, amelyek nem bontják meg a burkolat esztétikáját.
- ▶ Kiemelkedő kopásállóság, még gurulós székek, bevásárlókocsik használata esetén is.
- ▶ Könnyen tisztítható, fertőtleníthető felület, antiallergén és higiénikus megoldás.
- ▶ Akár 12 év garancia.


Színek:



G001



G002




G003




W001



W002



C019



C012

Szegély:



Grafit



Bézs



Barna






MODUL PADLÓBURKOLAT TÍPUSVÁLTOZATOK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

TERMÉKADATOK, INFORMÁCIÓK, ALKALMAZÁS

	INDUSTRY	INDUSTRY ULTRA	INVISIBLE	XL	BUSINESS
Termékek (modul)	2010 – gyémánt minta 2020 – bőr hatású minta 2040 – érme minta	2410 – gyémánt minta 2420 – bőr hatású minta 2440 – érme minta	2030 kigyóbbőr minta	2030 kigyóbbőr minta	2320
Kiegészítő (rámpák)	2015 – gyémánt minta 2025 – bőr hatású minta 2045 – érme minta		2035 – A típus 2034 – B típus 2033 – C típus 2032 – D típus	2235	ZDL012
Kiegészítő (sarok elem)	2016 – gyémánt minta 2026 – bőr hatású minta 2046 – érme minta		2036 – A típus 2037 – B típus 2038 – C típus 2039 – D típus	2236	ZDL012
Kopásállóság	42 - 43		42 - 33	32 -33	23 - 34 - 43
Modul rögzítőkkal (TL)	510.5 x 510.5 mm		468 x 468 mm	653 x 653 mm	668 x 668 mm
Valós fedési méret (L)	496.5 x 496.5 mm		453 x 453 mm	639 x 639 mm	640 x 640 mm
Típus	homogén				heterogén
Modul súlya (± 10%) *	2.3 kg	3.1 kg	1.8 kg	2.3 kg	4.1 kg
Vastagság	7 mm	10 mm	6.7 mm	4 mm	7 mm
Tűzvédelmi besorolás	Bfl-s1				
Vegyi ellenállás	jó (EN ISO 26987)				jó (EN 423)
Bakteriológia ellenállás	kielégítő (EN ISO 846)				
Csúszásgátlás *	R 10				R 9
Darabszám 1 m ²	4			2,5	2,44
Modul rendszer	visszaszedhető / újratelepíthető				
Garancia*	akár 12 év				

* Újrahasznosított anyagból készült padlólapok esetén nem garantált.



Termék megnevezése:	Kerekenkénti nyomás (targonca súlyát tartalmazza)						
							
	Poliuretán vagy hasonló keménységű kerék			Tömörgumi kerék		Gumikerék*	
	fektetett telepítés		ragasztással	fektetett telepítés	ragasztással	fektetett telepítés	ragasztással
	INDUSTRY	< 500 kg	< 5100 kg	< 4300 kg	< 5500 kg	< 6600 kg	
INDUSTRY ULTRA	< 5100 kg	< 5500 kg					
INVISIBLE	< 300 kg	< 5100 kg		< 5500 kg			
XL	< 400 kg	< 400 kg		< 5500 kg	< 400 kg	< 6600 kg	
BUSINESS	< 700 kg	< 3500 kg		< 3500 kg			

* Gumikerekek nyomot hagyhatnak a felületen ezért speciális Dr. Schutz bevonat alkalmazása szükséges.



CLEARTEX.HU



CLEARTEX KFT.

2038 SÓSKÚT, BOLYAI JÁNOS U. 10.

TELEFON: +36 23 887 400 ◀ EMAIL: CLEARTEX@CLEARTEX.HU ◀ WEB: CLEARTEX.HU

CLEARTEX 

MODUL GYORSPADLÓ RENDSZEREK ◀ 2025