

CLEARTEX



SZENNYFOGÓ RENDSZEREK



KÜLTÉRI ÉS BELTÉRI SZENNYFOGÓ RENDSZEREK
TERMÉKISMERTETŐ KÖZÜLETI ÉS KISFELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA

CLEARTEX


ÉPÜLETEK ADOTTSÁGAIHOZ ILLESZKEDŐ

SZENNYFOGÓ RENDSZEREK ÉS FERTŐTLENÍTŐ MEGOLDÁSOK

Az épületek egyik kritikus pontja a bejárat. Egy irodaépületen belül legtöbbször csak három vagy négy közös helyiséget használnak rendszeresen, ami kevesebb mint a teljes alapterület 1%-a.

Ugyanakkor a bejáratokat mindenki rendszeresen használja. Ebből adódóan nem mindegy, hogy milyen a bejárat pillanatnyi áteresztőképessége, milyen szél- és szennyfogót alkalmaznak benne, és hogy maga a bejárat, illetve az előcsarnok / előtér milyen képet mutat magáról. Fontos, hogy az utcai szennyeződések jelentős része ne jusson be az épületbe, ezáltal a takarításra fordított költségek is csökkenthetők.

A hatékony és gazdaságos szennyfogó rendszer professzionális kialakítását érdemes már az épület tervezésekor, a funkció és a környezeti adottságok figyelembevételével megtervezni.



Természetesen szennyfogó megoldások utólag is kialakíthatók, szennyfogó megoldásaink kiegészíthetők speciális kiegészítőkkel, mint az akár időszakosan is telepíthető fertőtlenítő-fürdős lábtörölő tálcá. Ipari megoldásokhoz tisztatéri szennyfogókat, antisztatikus ragacsos-filmszőnyeget, is kínálunk.

Igény esetén egyedi nyomtatású és grafikájú, logózott szennyfogók készítését is vállaljuk.

A SZENNYFOGÓK TÍPUSAI

Alumíniumsínes szennyfogók

A sárlehzó rácsok utódai, kibővített tisztító funkciókkal, elegáns, strapabíró kivitelben. Kültéri, köztes zónás és beltéri alkalmazásokhoz különféle, egymással keverhető gumi, kefe és textil tisztító felületekkel választhatók kis, közepes és nagy forgalomra különböző profil méretekben.

Minden esetben egyedi méretre szabva, gyakorlatilag bármilyen formában, süllyesztékbe telepíthetők.




Műanyag / gumi szennyfogók

PVC vagy gumi alapú, tekercses vagy modulokból összeállítható, nyitott, valamint részben nyitott szerkezetű szennyfogók főleg kültéri vagy közteszónás használatra. Alapvetően nagy és közepes forgalomhoz ideális választás. A két fő szerkezeti típus, a kuszáltszálal és moduláris szerkezetűek mellett ide sorolhatók a kültéri, csak kaparószálal, hátappal rendelkező szőnyegek is.

A moduláris típusok pedig keverhetők beltéri textil járófelülettel rendelkező modulokkal, elősegítve a beltéri, illetve köztes zónás használatot.

Textil szennyfogók

Valódi szőnyegszerű szennyfogók melyek tekercses és modulok kivitelben is elérhetők. A különböző vastagságú és szálösszetételű poliamid szálal textilszőnyegek PVC vagy gumi hátappal mindhárom zónához választhatók. Akár alapburkolatként padozatra telepítve, akár úsztatva is használhatók.




MITŐL LESZ HATÉKONY A SZENNYFOGÓ RENDSZER?

- Megfelelő méretű szennyfogó szőnyegek alkalmazása,** mert egy klasszikus lábtörlőn belépők csak egy-egy lépést tesznek meg, ezért a szennyfogó funkció nem lesz hatékony. Ehhez minimum 6 – 8 lépés szükséges, 2,5 – 3 méter hosszan. Elegendően nagy szennyfogó zónával jelentősen növelhető a beltér tisztasága – takarítás helyett helyezze a hangsúlyt a megelőzésre.
- Professzionális, közületi célra kifejlesztett anyagok használata** a hatékonyság és a hosszú távú fenntarthatóság érdekében. Ezek a szőnyegek nem csupán jobban begyűjtik a szennyeződések és felszívják a nedvességet, hanem képesek megtartani ezt a funkciójukat a napi több ezredik belépőnél is. Hosszú évek során, por, a homok begyűjtése szintén nagy tároló kapacitást és optimális, sűrű szerkezetű lábtörlőt igényel, ami a nedvességet további kapilláris szálakkal szívja fel.
- Zónaszemléletnek megfelelő kialakítás,** mivel egy épületbe kívülről befelé haladva a szennyfogók különböző funkciókat látnak, el, ezért az egyes zónákban eltérő feladatú szennyfogók kerülnek telepítésre.



SZENNYFOGÓ RENDSZEREK KIALAKÍTÁSA A ZÓNASZEMLELET SZERINT, A MAXIMÁLIS HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN

- Kültéri zóna:** Azok a szennyfogók, amelyek az épületen kívül esnek és az időjárás hatásainak leginkább ki vannak téve. Feladatuk a darabosabb szennyeződések letisztítása.
- Köztes zóna:** Az épületen kívül eső és a belső területeket elválasztó térbe helyezhető lábtörlők. Két fő alkalmazási területe a forgóajtók padlózata és a szélfogók járófelületei. Feladatuk az apróbb, szemcsés szennyeződések tisztítása és a nedvesség felszívása.
- Beltéri zóna:** Az épület védett, belső területeire optimalizált szennyfogók, amik ideális esetben zárják a rendszert. A zónába egyértelműen a magas nedvszívó és tároló képességű lábtörlők kerülhetnek, hogy megelőzhető legyenek az elcsúszásból eredő balesetek. Ugyanakkor dekorációs célokra is felhasználhatók.



Ideális bejárat és rendszer elkülönülő zónákkal



Nagyobb kültéri felülettel kialakított rendszer



Beltéren kialakítható teljes rendszer

SEGÍTSÉG A SZENNYFOGÓK KIVÁLASZTÁSÁHOZ

Természetesen szennyfogó megoldások utólag is kialakíthatók, akár egy bérelt lábtörlő garnitúra, de a késői megoldás több járulékos kiadást és kisebb összhangot eredményez. Ezért célszerű már az épület tervezésekor a szennyfogó rendszert átgondolni. Kollégáink készséggel segítenek a legoptimálisabb szennyfogó megoldás kialakításában.

Lehetséges alkalmazási területek, a teljesség igénye nélkül:

◀ IRODAHÁZ ▶ SZÁLLODA ▶ ÉTTEREM ▶ BEVÁSÁRLÓKÖZPONT ▶ ÜZLETHELYISÉG ▶ MÚZEUM ▶ RECEPCIÓ ▶ KÁVÉZÓ ▶ KÓRHÁZ ▶ FÜRDŐ
 ▶ MOZI ▶ RAKTÁR ▶ SZÍNHÁZ ▶ BEMUTATÓTEREM ▶ ÓVODA ▶ FODRÁSZAT ▶ JÁTSZÓHÁZ ▶ BANK ▶ KONYHA ▶ ISKOLA ▶ ÜGYFÉLVÁRÓ
 ▶ CSARNOK ▶ RENDELŐ MENZA ▶ KÖNYVTÁR ▶ KOLLÉGIUM ▶ BÁR ▶ STÚDIÓ ▶ SZERVIZ ▶ ÖLTÖZŐ ▶ MOSDÓHELYISÉG ▶ OTTHON

CLEARTEX

ALUMÍNIUMSÍNES SZENNYFOGÓK | ALUTREND®

Az alumínium egy igen erős, mégis rugalmas könnyűfém, ami nem csak elegánsabb a műanyagoknál, de egyúttal ellenállóbb is. Az élettartama hosszabb, a karbantartás hosszútávon is egyszerűbb feladat, mint például egy moduláris műanyag rendszeré.

A Cleartex Kft. 2006 óta fejleszti és gyártja a magyar piac vezető alumíniumsínes szennyfogó megoldását.



EGYEDI LOGÓ ÉS DESIGN KIALAKÍTÁSA

Az ALUTREND® rendszerben a textil járófelületek akár sínen belül is keverhetők.

A szennyfogó járófelületén, az alumíniumsínekbe integrált szőnyegen akár egyszerű grafika és szöveg egyaránt megjeleníthető.

Az ALUTREND® szennyfogó rendszerek nagy előnye, hogy formától függetlenül legyárthatók, így a speciális igényeknek is eleget tesznek. A legnépszerűbb ilyen belépési köztes zóna a forgóajtó, ami a kül- és a belteret választja el.

A forgóajtókba helyezhető kör alak körcikkekből áll össze, aminek nem csak a formája tér el a megszokott szögletes lábtörőktől, hanem a felület összetétele is változatos lehet. A köríveken és a változó kiosztású felületeken kívül további esztétikai lehetőség a különböző, akár íveket tartalmazó sokszögek, excentrikus geometriai formák kialakítása.



AZ ALUTREND® SZENNYFOGÓK ELŐNYEI

Kiemelkedő anyagminőség

- ▶ nagy forgalom esetén is kiválóan teljesít, az átlagos piaci termékekhez képest magasabb keménységi fok (F25)
- ▶ bírja a bevásárlókocsik, bőröndök terhelését, nagy tengelynyomás terhelhetőség (1450 kg / 1017 kg / 600 kg)
- ▶ hosszú élettartam, kimagasló szakító szilárdság (217 N/m)
- ▶ UV-álló felületek

Komplex termékcsalád

- ▶ típusok bármilyen terheléshez - az alacsonytól a magas forgalomú bejáratokhoz
- ▶ megoldások a zónaszemlélet szerint az összes zónába
- ▶ tisztító felület kombinálási lehetőség - akár összevont zónába is
- ▶ egyedi megvalósításokhoz, bármilyen speciális formában és különleges felületekkel

Magyar gyártás, rugalmas telepítés, kiterjesztett garancia

- ▶ a Magyarországon jellemző épülettípusokhoz fejlesztve
- ▶ gyors hazai gyártás választható gyártói felméréssel és telepítéssel, szervízháttér és alkatrészellátás
- ▶ egyéni igények alapján történő tervezés és kivitelezés (forgóajtó, összetett bejárat)
- ▶ 5 év garancia a Maxi és Mini típusokra

CLEARTEX

MŰANYAG ÉS GUMI SZENNYFOGÓK

A műanyag, illetve gumi alapú, nyitott szerkezetű szennyfogók általában speciális megoldások olyan bejáratokba, ahol jelentős a gyalogos forgalom és átlagon felüli mennyiségű nedves állagú vagy nagy és közepes méretű szilárd szennyeződésre lehet számítani.

A szennyfogók ezen típusai lyukacsos szerkezetűek, és bordázott vagy mintázott felületűek, ami nagy folyadékfelvezetési képességet takar. A nedvesség mellett könnyedén maguk alá gyűjtik a talpakba ragadt kisebb és közepes méretű kavicsokat is.

Alapvetően kültérre tervezett, de köztes zónában is sokat használt típusok. **Modularitásuknak köszönhetően több azonos méretű típus vegyesen telepíthető, így akár textil borítású modulokkal is keverhető, ami ideális megoldás lehet kisebb területű, zónákra nem osztható bejáratokban.**



Legyen szó tört kővel, vagy kavicsal végzett téli síkosságmentesítésről, a speciális kialakítású, közepesen kemény műanyag szőnyegek barázdált felületeken megakadnak a talpba szorult kavicsok, amelyek a lépések hatására kihullanak és a nyitott szerkezetű lábtörő maga alá gyűjti azokat. A műanyag és gumi szennyfogók egyaránt elérhetőek konfekcionált vagy tekerces szőnyegként és modulárisan összeállítható padozati burkolatként süllyesztékbe helyezve.

Ahol az eső és nedves szennyeződések, pl. sár is jelentős, ott a vékonyabb műanyag modulokhoz textil borítást vagy textilszőnyeggel integrált modulokat lehet a szennyfogó rendszerhez kapcsolni. Ez által a beltéri szőnyegeknek megszokott nedvszívó hatást is könnyen el lehet érni.

Egyedi gyártású, műfű alapú festett, kültéri szőnyegek nagy koszgyűjtő képességgel rendelkeznek. A gyártási technológiájából adódóan akár 16 színből álló, egyedi nyomtatással, feliratokat, egyszerű grafikákat és céges logókat, emblémákat lehet megjeleníteni rajta.



MŰANYAG ÉS GUMI SZENNYFOGÓK ELŐNYEI

Kültérre fejlesztve

- ◀ ellenáll az összes éghajlati elemnek
- ◀ nem szív fel vizet, hanem elvezeti
- ◀ hatékonyan rejtje magába az apró kavicsokat, útkálit és közúzalékat
- ◀ eredményesen távolítja el a latyakot és a sárt

Kültérre fejlesztett, de beltéren is használható

- ◀ kültéri, kaparó hatású tisztító felületek
- ◀ közteszónában is hatékonyan használható vegyes felülettel
- ◀ beltéren nedvszívó hatású textiles modulokkal is telepíthető

Strapabíró megoldás

- ◀ strapabíró szerkezet tartós kapcsoló karmokkal
- ◀ UV-álló, vegyszerálló kivitelek
- ◌ repedésbiztos összetétel

Moduláris opciók - kombinálhatóság

- ◀ egyedi méretek és formák kialakítása
- ◌ a kültéri járófelületek összekapcsolhatók beltéri, nedvszívó textiles modulokkal



MŰANYAG ÉS GUMI SZENNYFOGÓK | ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK TÍPUSONKÉNT



Natur Grip | kuszáltszálas szőnyeg

kültérre, szélfogóba, tekercses és igény szerinti* konfekcionált kivitelben

- ◀ 10, 16 mm vastag, rugalmas PVC szálas szennyfogó hátlappal
- ◀ 14 mm típus hátlap nélkül
- ◀ 120 cm tekercs méret, 6 színben elérhető
- ◀ **Ajánljuk:** városi környezetbe, kis- és közepes forgalmú épületekhez



Coral Grip | erős kaparó hatás, MD / HD kuszáltszálas kialakítás, csúszásgátló granulátumokkal kültéri használatra

- ◀ MD: Műanyag kuszáltszálas szerkezet, HD: Műanyag kuszáltszálas szerkezet dombornyomással
- ◀ 12, 17 mm vastag, szemcsés felületű, PVC szálas szennyfogó, opcionális EVERFORT hátlappal
- ◀ konfekcionált* és tekercses kivitelben, 122, 127 cm tekercs méret
- ◀ **Ajánljuk:** közepes kereskedelmi használatra



Gripwalker™ | jellegzetes mintázata csúszásgátló kialakítás

kültéri használatra, extrudált PVC szőnyeg, tekercses és igény szerinti* konfekcionált kivitelben

- ◀ 11 mm vastag, extrudált UV-álló PVC szennyfogó, EU szabvány szerinti részméret kialakítás
- ◀ 91, 122 cm széles tekercs méret
- ◀ **Ajánljuk:** nagy forgalmú bejáratokhoz, ahol jellemző a bevásárlókosár, kerekesszék, guruló bőrönd használat. Ellenáll olajszennyeződésnek, így olyan bejáratokhoz is javasolt, ahol jellemző az olajszennyeződés, pl. benzinkutak



Collect | erős kaparófelület

kültéri használatra, textil hatású kaparószálas szőnyegfelület

- ◀ 8 mm vastag, UV-álló poliamid szennyfogó szőnyeg, antracit színben
- ◀ 100% poliamid szálak, PET/poliamid hordozó, PVC hátlap
- ◀ 100 cm és 200 cm tekercs, 60 x 90 cm, 90 x 150 cm konfekcionált méretben
- ◀ megakadályozza a szennyeződések terjedését
- ◀ **Ajánljuk:** erős igénybevételre, kereskedelmi épületekbe, közepes és nagy irodaházakba



Jaguar Plusz | PVC moduláris szőnyeg, erős szennyeződések és sár eltávolítására

kültéri használatra

- ◀ 9 mm, 16 mm (40 x 14 cm) és 11 mm (36,9 x 20,3 cm) vastag, moduláris, szennyfogó
- ◀ az egyes modulok kombinálhatók, nedvszívó textil szőnyeggel bővíthetők
- ◀ UV-álló PVC, egyszerűen feltekerhető, karbantartható és tisztítható
- ◀ **Ajánljuk:** üzletházakhoz, piacokhoz



Integra | PVC moduláris szőnyeg, a teljesítmény és az elegancia ötvözése

köztes zónás használatra

- ◀ 11 mm (36,9 x 20,3 cm) és 16 mm (40 x 14 mm) vastag, textil betétes
- ◀ 16 mm vastag, textil betétes, moduláris, 40 x 14 cm méretben
- ◀ **Ajánljuk:** bevásárlóközpontok, repülőterek, pályaudvarok és szállodák részre



Master Flex | moduláris gumiszőnyeg textillel bővíthető kivitelben

kültéri és beltéri használatra

- ◀ 23 mm vastag, nyolcszög mintás, nyitott szerkezetű moduláris gumiszőnyeg
- ◀ 100% gumi modulok, 11 mm vastag textil modulokkal
- ◀ 50 x 50 cm méretű modulok
- ◀ **Ajánljuk:** üzlethelyiségekhez, közlekedési csomópontokhoz



Oct-O-Flex | összekapcsolható gumiszőnyeg moduláris és konfekcionált* kivitelben

kültéri használatra

- ◀ 12 mm vastag, nyolcszög mintás, nyitott szerkezetű moduláris gumiszőnyeg
- ◀ 100% gumi modulok, 75 x 100 cm és 100 x 150 cm méretben, kapcsoló modulokkal
- ◀ 100% gumiszőnyeg, 70 x 90 cm, 90 x 150 cm, 120 x 180 cm méretben
- ◀ **Ajánljuk:** kisebb üzlethelyiségekhez, látogatóközpontokhoz

* = igény szerinti konfekcionált kivitt közületi mennyiségben készítünk

CLEARTEX

TEXTIL SZENNYFOGÓK

Nagy forgalmú bejáratokban nincs lehetőség lábtörlésre, ezért a beltéri zónákban a legésszerűbb módszer a felületaktív textil szennyfogók alkalmazása. **A takarításig magukba gyűjtik a koszt, míg a felgyülemlett nedvességet kipárologtatják a levegőbe. Rendszerként 96%-os hatékonysággal akadályozzák meg a piszok és a sár bejutását, amivel elkerülhető a beltéri padlózat idő előtti kopása és a nedvesség okozta csúszásveszély. A textil szennyfogók várható élettartama meghaladja az 5 évet.**

Szennyfogó szőnyegek megfelelnek a legmagasabb minőségi és biztonsági követelménynek. A Bfl-s1 tűzvédelmi besorolással bármilyen nagy forgalmú bejáratba, menekülési útvonalra is telepíthetők.

Poliamid szálak textil szennyfogó szőnyegek tekerces és konfekcionált méretben. A textil szennyfogók több funkcióval rendelkeznek, ezért a textil szálak is más és más funkciókat látnak el egy szennyfogóban, mint egy egyszerű lábtörlőben.



Elsődleges szerep az apró szilárd szennyeződések eltávolítása, amit erős, masszív szálak végeznek. A nedvességet a kapilláris szálak vezetik a szennyfogó belsejébe. A szennyfogó textil szálakat hőkezeléssel erősítik, hogy taposás után újra felfelé álljanak, ami a szenny tárolása és a nedvesség kipárologtatása miatt fontos.

TEXTIL SZENNYFOGÓK ELŐNYEI

Hatékonyság beltéren

- ◀ időjárástól függetlenül minden szennyeződéssel megbirkózik
- ◀ a nedvességet teljesen mértékben eltüntető típus
- ◀ kaparó, nedvszívó és tartást biztosító szálak optimális keveréke
- ◀ 3-6 kg/m² por és 2-4 l/m² folyadék tárolása

Dekoratív megjelenés

- ◀ rengeteg szín, illetve színvariáció (kétszínű és háromszínű)
- ◀ homogén, keresztcsíkos, hosszanti szakaszcsíkos
- ◀ a beltérrel azonos minta és színvilág megvalósítása
- ◀ egyedi nyomtatási opció beltéri, nedvszívó típusra

Alkalmazkodó megoldás

- ◀ konfekcionált, egyedi méretű szegett és tekerces kiszerelés nagy felületekhez
- ◌ akár faltól-falig, aktív burkolatként is fektethető
- ◌ más burkolatokkal egymás mellé telepíthető

Fontos: Léteznek kültéri, gyakorlatilag csak kaparószálak, textil jellegű lábtörlők is. Ezeket a típusokat a műanyag, főként kültérre telepíthető típusokhoz soroljuk.

MI A KÜLÖNBSÉG TEXTIL LÁBTÖRLŐ ÉS A TEXTIL SZENNYFOGÓ KÖZÖTT?

A legtöbb otthoni lábtörlő is textiltől készül azzal a különbséggel, hogy nincs olyan tároló kapacitása és tisztító hatása, mint a professzionális szennyfogó rendszerekbe tervezett típusoknak. A Cleartex Kft. múltját és jelenét megalapozó lábtörlő termékek lényegi különbsége a minőség és a hatékonyság.

A Cleartex prémium szennyfogói olyan speciális szálszerkezettel és szálösszetétellel rendelkeznek, ami hatékonyabban dörzsöli le a koszt, és nagyobb felületen tudnak párologtatni. A kaparószálak sokkal erősebben tartanak, ezért soha nem lapulnak le, a szőnyeg ezáltal jobban szellőzik és a kapilláris szálak által felszívott nedvesség gyorsan távozik a levegőbe.

TEXTIL SZENNYFOGÓK | ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK TÍPUSONKÉNT



Cleartex Classic | tekercses, modulós és igény szerinti* konfekcionált kivitelben
belső használatra, tűzvédelmi besorolás: Bfl-s1

- ◀ 9 mm teljes vastagság, 7 mm textil réteg, EVERFORT PVC hátlap és poliészter hordozó
- ◀ 100% anyagában színezett poliamid szálak
- ◀ 105 cm, 155 cm, 205 cm széles tekercs és 50 x 50 cm modulok
- ◀ több árnyalatú színezés



Cleartex Aktív | tekercses, modulós és igény szerinti* konfekcionált kivitelben
belső használatra, tűzvédelmi besorolás: Bfl-s1

- ◀ 9 mm teljes vastagság, 7 mm textil réteg, EVERFORT PVC hátlap és poliészter hordozó
- ◀ 100% újrahasznosított Econyl® Nylon poliamid szálak
- ◀ 105 cm, 155 cm, 205 cm széles tekercs és 50 x 50 cm modulok
- ◀ egyszínű, homogén és hosszanti csíkozódású, több árnyalatú színezés



Cleartex Duo | tekercses és igény szerinti* konfekcionált kivitelben
belső használatra, tűzvédelmi besorolás: Bfl-s1

- ◀ 9 mm teljes vastagság, 7 mm textil réteg, EVERFORT PVC hátlap és poliészter hordozó
- ◀ 100% poliamid szálak, amiből 75% újrahasznosított Econyl® Nylon
- ◀ 205 cm széles tekercs
- ◀ bordázott szerkezetű, csíkos trikolor színezés, egy és több árnyalatú színezésből



Cleartex Welcome | tekercses és igény szerinti* konfekcionált kivitelben
belső használatra, tűzvédelmi besorolás: Bfl-s1

- ◀ 9 mm teljes vastagság, 7 mm textil réteg, 100% Econyl® Nylon
- ◀ EVERFORT PVC hátlap és újrahasznosított PET/Econyl® hordozó
- ◀ 205 cm széles tekercs
- ◀ hosszanti csíkozódású, több árnyalatú színezés



Cleartex Interior | egyedi mintás design szennyfogó
belső használatra, tűzvédelmi besorolás: Bfl-s1

- ◀ különleges padlóburkolat bejárat mögötti területre, mint társalgók, folyosók, liftek
- ◀ 10 mm teljes vastagság, 6 mm textil réteg
- ◀ nagyon könnyen telepíthető, minimális telepítési hulladékkal
- ◀ egy doboz 6 db 100 x 25 cm és 6 db 50 x 50 cm modult tartalmaz



Nubia | funkcionális, kaparószálas szennyfogó
belső használatra, tűzvédelmi besorolás: Cfl-s1

- ◀ 100% újrahasznosított poliamid alapanyag, olaj és vegyszerálló hátlap
- ◀ közepes terhelésű közületi és kereskedelmi használatra alkalmas
- ◀ 200 cm széles tekercsben választható
- ◀ antracit színben rendelhető



Hudson | nedvszívó szennyfogó, konfekcionált és egyedi méretben is rendelhető
belső és köztes zónás használatra, tűzvédelmi besorolás: Cfl-s1

- ◀ 100% poliamid alapanyag, olaj és vegyszerálló hátlap
- ◀ kiváló nedvszívó képesség: 4,8 l / m²
- ◀ közepes terhelésű közületi és kereskedelmi használatra alkalmas
- ◀ 200 cm széles tekercs, antracit színben rendelhető



Karát | konfekcionált kivitelben
belső használatra

- ◀ 8 mm teljes vastagság, nitril gumi hátlap
- ◀ 100% poliamid szálak
- ◀ egyszínű, homogén színezés
- ◀ 16 méretben, 60 x 85 cm és 200 x 300 cm között



* = igény szerinti konfekcionált kivitel közületi mennyiségben készíthető

CLEARTEX

EGYEDI NYOMTATÁSÚ GUMI ÉS TEXTIL SZENNYFOGÓK



Cleartex LogoOut | Chromo-Jet nyomtatású szennyfogó kültéri használatra

- ◀ nylon szálszerkezetű szennyfogó szőnyeg
- ◀ csúszásgátló gumi, olaj-, zsír, és UV-álló NBR (nitrilbutadiéngumi) hátlap
- ◀ 200 x 400 cm (2 szélén 2-2 cm szegély) között egyedi és konfekcionált méretek
- ◀ nyomtatás 44 színből, Európában készül




SuperScape HD | csúszásgátló marketingszőnyeg korongmintázattal kültéri és beltéri használatra

- ◀ formázott gumi mintázat, digitálisan nyomtatható felület (80 standard színbeállítás)
- ◀ 100 % nitril EXSTM gumi ellenáll a vegyszereknek, zsíroknak és olajoknak
- ◀ kiváló tapadás nedves körülmények ugyanakkor lekaparja a szennyeződést a cipőtálpáról
- ◀ könnyen kezelhető és tisztítható



ColorStar | egyedi, HD nyomtatású szennyfogó beltéri használatra

- ◀ nyomtatás 66 színből, CMYK nyomtatással, színátmenettel, 76,2 dpi felbontás
- ◀ gumi hátlapos, ipari mosógépben mosható, sodort szálszerkezetű textil szőnyeg
- ◀ olaj-, zsír, és UV-álló NBR (nitrilbutadiéngumi) hátlap
- ◀ 200 x 550 cm (2 szélén 2-2 cm szegély) között bármilyen egyedi méret
- ◀ 16 konfekcionált méret: 60 x 85 cm – 200 x 300 cm



Marketing szőnyegek | prémium szennyfogó szőnyegek promóciós célra beltéri használatra, tűzvédelmi besorolás: Cfl-s1

- ◀ kiváló, HD nyomtatási minőség
- ◀ 100% nitril gumi csúszásgátló hátlap
- ◀ 2 cm széles gumi szegély
- ◀ 8 konfekcionált méret: 60 x 40 cm – 150 x 300 cm

CIPŐTALP FERTŐTLENÍTŐ RENDSZEREK ÉS MEGOLDÁSOK



Kórokozók ellen fertőtlenítő tálca rendszer

A bejáráshoz akár utólag, akár ideiglenesen telepíthető, saját fejlesztésű **HYGISTEP® fertőtlenítő tálca modulok a maximális hatékonyság érdekében kombinálják a szennyfogó és a fertőtlenítő technológiát.** A szőnyeget fel kell tölteni fertőtlenítő folyadékkal, ami lábtörlés esetén megtisztítja a láthatatlan szennyeződésektől a cipők talpát.

Egyszerűen elhelyezhető mobil fertőtlenítő tálca rendszerünk már az épület bejáratánál eltávolítja a cipőtálpakról a koszt és egyéb szennyeződéseket, valamint 99,9%-ban meggátolja a baktériumok, vírusok, gombák bejutását a belső terekbe.



STICKY MAT™ Ragacsos szennyfogó filmszőnyeg

A vegyi vagy mikroelektronikai laborok, kórházi műtők legnagyobb ellensége a por, illetve a talpakon behordott egyéb szennyeződések és kórokozó organizmusok.

A hagyományos szennyfogó nem igazán hatékony, mert a szálak nem tudják olyan mértékben megtisztítani a talpakat, mint amennyire ezeken a különleges területeken szükség lenne.

Az úgynevezett tisztaterekben az előírások speciális, nagy hatékonyságú tisztítást kívánnak meg. Tisztatéri ragacsos szőnyeg filmszerű, 60 és 30 egymásra rétegelt kiserelésben, kék és fehér színben elérhető, amely ragacsos felülete akár 99,9% hatékonysággal képes a kórokozók eltávolítására.

CLEARTEX

TERVEZÉS, GYÁRTÁS, KIVITELEZÉS, KARBANTARTÁS, BÉRLÉS

1993-ban alapított vállalkozásunk Magyarországon piacvezető a magas minőségű szennyfogók gyártásában és forgalmazásában. Több mint 15 éve fejlesztettük ki professzionális, azóta védjeggyel ellátott **ALUTREND®** alumínium sínes szennyfogó rendszerünket.

A szennyfogó zónák kialakításánál a funkcionalitáson túl, figyelmet fordítunk az esztétikumra is. **A megszokott szürke és antracit színű szőnyegekén kívül, a padozathoz, enteriőrhez illeszkedő színeket is tudunk biztosítani, illetve akár egyedi logóval, felirattal, ábrával ellátott, marketing értékkel bíró szennyfogókat is tudunk készíteni.**



SENNYFOGÓ GYÁRTÁS ÉS KIVITELEZÉS EGYEDI MÉRETEKKEL ÉS FORMÁKKAL

Szennyfogó gyártás és kivitelezés egyedi méretekkel és formákkal alumíniumsínes, textil és műanyag szennyfogó termékekből. Helyszíni felmérést követően megtervezzük, legyártjuk és igény szerint kivitelezünk kültéri, szélfogó / forgóajtó és beltéri, akár teljes zónaszemlélet szerinti szennyfogó rendszerét.

Az egyedi méretű és formájú szennyfogók gyártása:

- ◀ minden indokolt esetben helyszíni felmérést végzünk
- ◀ az elképzelések megvalósításához hasznos tanácsokat és javaslatokat adunk
- ◀ segítünk a hatékony rendszer megtervezésében
- ◀ menekülési útvonal szerinti szabályozások és ajánlások figyelembevétele tervezéskor
- ◀ egyedi igények alapján gyártjuk le kívánt típusú rendszert
- ◀ szakszerű kivitelezés bármilyen típusú bejáratba
- ◀ a megoldások készülhetnek strapabíró alumíniumsínes, elegáns műanyag és hagyományos textil kivitelekben

Bővebb információ: cleartex.hu

SENNYFOGÓINK A CLEARRENT ÜZLETÁGUNKON KERESZTÜL BÉRLETI KONSTRUKCIÓS FORMÁBAN IS VÁLASZTHATÓK

ClearRent szolgáltatásunk igénybevétele esetén, mentesülnek a magas beruházási költségektől. A bérleti díj tartalmazza a szennyfogók használatát, ezek rendszeres regeneráló mélytisztítását, karbantartását és a fokozott terhelésnek kitett felületek indokolt mértékű cseréjét.

A szennyfogók megvásárlása esetén is lehetőség van a határfok javító célú, regeneráló mélytisztítási szolgáltatásunk igénybevételére. A rendszeres regenerálással és mélytisztítással elérhető, hogy a szennyfogó rendszerek hatékonyan és hosszú ideig (minimum 5 év) ellássák feladatukat.

Bővebb információ: clearrent.hu

IDEJE MÁSKÉPP GONDOLNI A TISZTASÁGRA!

Cégünk több mint 25 év tapasztalatai alapján állította össze tisztaságvédelmi prevenciók szolgáltatási csomagját.

- ◀ Helyszíni felmérés során elemezzük a forgalmi adatokat és a szennyező hatásokat.
- ◀ Ajánlásokat fogalmazunk meg a tisztaságvédelemre épülő optimális takarítási modellhez.
- ◀ Minden helyszínen kiválasztjuk az oda legalkalmasabb szennyfogó termékeket.
- ◀ A kiválasztott szőnyegek az egyes helyszínek adottságai szerint méretezzük.
- ◀ Házhoz szállítunk, beépítünk, segítünk a beüzemelésben és a felülvizsgálatokban.
- ◀ A fenntartható hatékonyság érdekében hosszútávú keretmegállapodást dolgozunk ki.
- ◀ Elvégezzük a rendszeres karbantartással és a szervizeléssel járó feladatokat.
- ◀ Elvállaljuk a szennyfogók időszakos mélytisztítását, nagytakarítását.

Szolgáltatásainkat minden esetben 100% vevőelégedettségi garanciával végezzük.

Bővebb információ: tisztasagvedelem.hu



TERMÉKEINK ÉS MEGOLDÁSAINK MEGTALÁLHATÓK WEBOLDALUNKON



CLEARTEX.HU



CLEARTEX KFT.

2038 SÓSKÚT, BOLYAI JÁNOS U. 10.

TELEFON: +36 23 887 400 ◀ EMAIL: CLEARTEX@CLEARTEX.HU ◀ WEB: CLEARTEX.HU

CLEARTEX 

SZENNYFOGÓ RENDSZEREK ◀ 2021